



## MAXCUT SCHLEIFSCHLEIBEN 150 MM

Das ultimative Schleifmittel zum grob schleifen.  
Extrem aggressiv mit sehr langer Standzeit!

Anwendungsgebiet:

Entfernen von alten Farb- und Lackschichten, schleifen von  
Spachtel und Holz. Schleifen von Metall, entfernen von Rost.

|            |                                        |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| KO569-0060 | MaxCut Schleifscheiben<br>150 mm, P60  | Pack à 50 Stk |
| KO569-0080 | MaxCut Schleifscheiben<br>150 mm, P80  | Pack à 50 Stk |
| KO569-0120 | MaxCut Schleifscheiben<br>150 mm, P120 | Pack à 50 Stk |
| KO569-0180 | MaxCut Schleifscheiben<br>150 mm, P180 | Pack à 50 Stk |



## MAXFILM MULTILOCH-SCHEIBEN 150 MM

Eine Filmscheibe der Topklasse!

Aussergewöhnlich in Leistung und Standzeit.

Der Kunststoff-Filmträger garantiert eine bessere Stabilität.

Die einzigartige Anti-Zusetzbeschichtung gegen ein Verstopfen des Schleifkornes sorgt für eine extrem lange Standzeit.

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| KO523-9080 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P80  | Pack à 50 Stk |
| KO523-9120 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P120 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9150 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P150 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9180 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P180 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9240 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P240 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9320 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P320 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9400 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P400 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9500 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P500 | Pack à 50 Stk |
| KO523-9600 | MaxFilm Multiloch-Scheiben<br>150 mm, P600 | Pack à 50 Stk |




### Empfohlenes Zubehör für eine perfekte Staubabsaugung

- 1 KO973-0001 PROMA-X Stützteller-Medium, 150 mm, Multiloch (für Kovax Druckluftexzenter)
- 2 KO973-0003 PROMA-X Stützteller-Medium, 150 mm, Multiloch (für Festool- und Rupes mit Adaptern)
- 3 KO973-0004 Adapter Multilochteller für Rupes Scorpio pneumatisch
- 4 KO973-0005 Adapter Multilochteller für Rupes Scorpio elektrisch



1



2



3



4



## ASSILEX SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM

Assilex Schleifscheiben, das innovative Schleif-System.  
Super-exaktes Schleifergebnis bei extremer Standzeit!

SCHNELLER – BESSER – LÄNGER = ASSILEX

|            |                         |               |               |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|
| KO193-2537 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K240  | Pack à 25 Stk |
| KO193-2535 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K320  | Pack à 25 Stk |
| KO193-1575 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K360  | Pack à 25 Stk |
| KO193-2533 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K400  | Pack à 25 Stk |
| KO193-2532 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K500  | Pack à 25 Stk |
| KO193-1578 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K600  | Pack à 25 Stk |
| KO193-1579 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K800  | Pack à 25 Stk |
| KO193-2527 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K1000 | Pack à 25 Stk |
| KO193-1580 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K1200 | Pack à 25 Stk |
| KO193-2525 | Assilex Schleifscheiben | 150 mm, K1500 | Pack à 25 Stk |



## ASSILEX ZWISCHENTELLER HART 150 MM

Zu Assilex Schleifscheiben 150 mm

KO971-0057

Assilex Zwischenteller hart, 150 mm

Pack à 2 Stk

## ASSILEX ZWISCHENTELLER WEICH 150 MM

Zu Assilex Schleifscheiben 150 mm

KO971-0091

Assilex Zwischenteller weich, 150 mm

Pack à 2 Stk



## ASSILEX STÜTZTELLER HART 150 MM

Stützteller zu Assilex Schleifscheiben 150 mm

KO885-0163

Assilex Stützteller hart, 150 mm

Stk

## ASSILEX SHEET STREIFEN

Super Assilex Streifen von Kovax, das innovative Handschleif-System.  
Sheetgrösse: (130 x 170 mm) durch die Perforation leicht in zwei kleine Streifen teilbar.  
Masse: 130 mm x 85 mm

SCHNELLER – BESSER – LÄNGER = ASSILEX



KO191-2517 Assilex Sheet K240  
KO191-2515 Assilex Sheet K320  
KO191-1515 Assilex Sheet K360  
KO191-2513 Assilex Sheet K400  
KO191-2512 Assilex Sheet K500  
KO191-1508 Assilex Sheet K600  
KO191-1509 Assilex Sheet K800  
KO191-2507 Assilex Sheet K1000  
KO191-1510 Assilex Sheet K1200  
KO191-2505 Assilex Sheet K1500

Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen  
Pack à 25 Doppelstreifen



---

## ASSILEX HANDSCHLEIF-STARTERSET

Das innovative Starterset zum Handschleifen.  
Mehr Power für den Handschliff.

KO999-OSET    Assilex Hand Starterset



### Lieferumfang

|            |                                             |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| KO971-0094 | Assilex Handpad gelb, 75 x 120 mm           | 1 Stk                      |
| KO885-2190 | Assilex Handklotz klein, 85 x 130 mm        | 1 Stk                      |
| KO885-2197 | Assilex Zwischenpad hart klein, 72 x 125 mm | 1 Stk                      |
| KO191-2517 | Assilex Sheet Streifen K240                 | 1 Pack à 25 Doppelstreifen |
| KO191-1515 | Assilex Sheet Streifen K360                 | 1 Pack à 25 Doppelstreifen |

---

## ASSILEX HANDSCHLEIF-TESTSET

KO999-TEST    Assilex Hand Testset




### Lieferumfang

|            |                                                 |                  |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|
| KO971-0094 | Assilex Handpad gelb, 75 x 120 mm               | 1 Stk            |
| KO885-2190 | Assilex Handklotz klein, 85 x 130 mm            | 1 Stk            |
| KO885-2197 | Assilex Zwischenpad hart klein, 72 x 125 mm     | 1 Stk            |
|            | ASSILEX Sheet Streifen (+/- K240), 130 x 170 mm | 1 Doppelstreifen |
|            | ASSILEX Sheet Streifen (+/- K360), 130 x 170 mm | 1 Doppelstreifen |
|            | ASSILEX Sheet Streifen (+/- K600), 130 x 170 mm | 1 Doppelstreifen |

## ASSILEX HANDPAD GRAU

Praktisches, weiches Handpad zu Assilex Sheet Streifen.

|            |                                           |              |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| KO971-0025 | Assilex Handpad grau klein<br>75 x 120 mm | Pack à 4 Stk |
| KO971-0026 | Assilex Handpad grau gross<br>97 x 150 mm | Pack à 2 Stk |



## ASSILEX HANDPAD GELB

Zu Assilex Sheet Streifen.

|            |                                     |              |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| KO971-0094 | Assilex Handpad gelb<br>75 x 120 mm | Pack à 4 Stk |
|------------|-------------------------------------|--------------|

## ASSILEX ZWISCHENPAD

Zwischenpad weich zu Assilex Sheet Streifen.

|            |                                            |              |
|------------|--------------------------------------------|--------------|
| KO971-0035 | Assilex Zwischenpad schwarz<br>75 x 120 mm | Pack à 4 Stk |
|------------|--------------------------------------------|--------------|



## ASSILEX HANDKLOTZ KLEIN & ASSILEX ZWISCHENPAD HART KLEIN


Zu Assilex Sheet Streifen, ergonomisch perfekte Passform.

|            |                                               |     |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| KO885-2190 | Assilex Handklotz klein<br>85 x 130 mm        | Stk |
| KO885-2197 | Assilex Zwischenpad hart klein<br>72 x 125 mm | Stk |

## ASSILEX HANDKLOTZ GROSS & ASSILEX ZWISCHENPAD HART GROSS

Zu Assilex Sheet Streifen, ergonomisch perfekte Passform.

|            |                                                |     |
|------------|------------------------------------------------|-----|
| KO885-2140 | Assilex Handklotz gross<br>120 x 160 mm        | Stk |
| KO885-2191 | Assilex Zwischenpad hart gross<br>120 x 160 mm | Stk |





## KOVAX 4-SEITIGES SCHLEIFPAD 100 X 68 X 25 MM

Geeignet für die Holzbearbeitung, es ermöglicht Ecken, Kanten und Rechte Winkel einfach zu bearbeiten.

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| KO902-0010 | Medium = K80     | Pack à 250 Stk |
| KO902-0020 | Fein = K120      | Pack à 250 Stk |
| KO902-0030 | Superfein = K180 | Pack à 250 Stk |
| KO902-0040 | Ultrafein = K220 | Pack à 250 Stk |



## KOVAX 4-SEITIGES WINKELSCHLEIFPAD 115 X 90 X 68 X 25 MM

Ermöglicht das schleifen von rechten Winkeln, wenn nur eine Seite geschliffen werden muss.




|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| KO902-0015 | Medium = K80     | Pack à 100 Stk |
| KO902-0025 | Fein = K120      | Pack à 100 Stk |
| KO902-0035 | Superfein = K180 | Pack à 100 Stk |
| KO902-0045 | Ultrafein = K220 | Pack à 100 Stk |

## KOVAX DOUBLEFLEX SCHLEIFSWÄMME 123 X 98 X 13 MM

Die Doubleflex Softpads passen sich der Kontur des Werkstückes durch die hohe Flexibilität einfach an.

|            |                                |                |
|------------|--------------------------------|----------------|
| KO901-0010 | (Grau) Medium = K240/280       | Pack à 100 Stk |
| KO901-0020 | (Rot) Fine = K360/400          | Pack à 100 Stk |
| KO901-0030 | (Blau) Superfine = K500/600    | Pack à 100 Stk |
| KO901-0040 | (Grün) Ultrafine = K800        | Pack à 100 Stk |
| KO901-0050 | (Beige) Microfine = K1000/1200 | Pack à 100 Stk |





## KOFLEX-X PERFORMANCE HANDPADS 115 X 230 MM

Flexibles Schleifvlies für schwer zugängliche Stellen.

|            |                                                          |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| KO900-7952 | Koflex -X Performance<br>115 x 230 mm, rot (Very fine)   | Pack mit 20 Streifen |
| KO900-7953 | Koflex -X Performance<br>115 x 230 mm, grau (Ultra fine) | Pack mit 20 Streifen |



## KOVAX FOAM ROLLE

Softschleifmittel auf der Rolle, vorperforiert. Masse: 115 mm x 25 m



|             |                          |              |
|-------------|--------------------------|--------------|
| KO KFX-0180 | Kovax Foam, Körnung P180 | Rolle à 25 m |
| KO KFX-0240 | Kovax Foam, Körnung P240 | Rolle à 25 m |
| KO KFX-0320 | Kovax Foam, Körnung P320 | Rolle à 25 m |
| KO KFX-0400 | Kovax Foam, Körnung P400 | Rolle à 25 m |
| KO KFX-0500 | Kovax Foam, Körnung P500 | Rolle à 25 m |
| KO KFX-0800 | Kovax Foam, Körnung P800 | Rolle à 25 m |



Schleifalternative zu Super Assilex Sheets!



# YELLOW FILM

Yellow Film ist besonders geeignet für die Entfernung von Orangenhauteffekten und Fehlstellen. Dank des Filmträgers und einer speziellen Beschichtung ist Yellow Film aggressiv und besitzt eine lange Standzeit.

## YELLOW FILM SCHLEIFSCHEIBEN 75 MM

Minischleifscheiben ungelocht, für kleine Flächen und Kanten.


|            |                                             |               |
|------------|---------------------------------------------|---------------|
| KO730-0800 | Yellow Film Schleifscheiben<br>75 mm, P800  | Pack à 50 Stk |
| KO730-1500 | Yellow Film Schleifscheiben<br>75 mm, P1500 | Pack à 50 Stk |
| KO730-2000 | Yellow Film Schleifscheiben<br>75 mm, P2000 | Pack à 50 Stk |



## YELLOW FILM MULTILOCH-SCHEIBEN 77 MM


Mini Multiloch-Schleifscheiben, für kleine Flächen und Kanten.

|            |                                                |               |
|------------|------------------------------------------------|---------------|
| KO731-0800 | Yellow Film Multiloch-Scheiben<br>77 mm, P800  | Pack à 50 Stk |
| KO731-1000 | Yellow Film Multiloch-Scheiben<br>77 mm, P1000 | Pack à 50 Stk |
| KO731-1200 | Yellow Film Multiloch-Scheiben<br>77 mm, P1200 | Pack à 50 Stk |
| KO731-1500 | Yellow Film Multiloch-Scheiben<br>77 mm, P1500 | Pack à 50 Stk |
| KO731-2000 | Yellow Film Multiloch-Scheiben<br>77 mm, P2000 | Pack à 50 Stk |



## YELLOW FILM SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM

|            |                                              |               |
|------------|----------------------------------------------|---------------|
| KO524-0800 | Yellow Film Schleifscheiben<br>150 mm, P800  | Pack à 50 Stk |
| KO524-1000 | Yellow Film Schleifscheiben<br>150 mm, P1000 | Pack à 50 Stk |
| KO524-1200 | Yellow Film Schleifscheiben<br>150 mm, P1200 | Pack à 50 Stk |
| KO524-1500 | Yellow Film Schleifscheiben<br>150 mm, P1500 | Pack à 50 Stk |
| KO524-2000 | Yellow Film Schleifscheiben<br>150 mm, P2000 | Pack à 50 Stk |



**Für maximale Standzeit schleifen Sie mit langsamer bis mittlerer Maschinengeschwindigkeit. Dies sorgt für einen kühleren Schliff.**

---

## TOLEX K1500


Das Tolex Trockenschleifmittel erzeugt extrem feine Schleifspuren.  
Tolex ist ein Ass im Verkürzen von Polierzeit!

### TOLEX SCHLEIFSCHEIBEN 75 MM

Minischleifscheiben ungelocht, für kleine Flächen und Kanten,  
inkl. Zwischenteller Tolex.

KO730-1502 Tolex Schleifscheiben  
75 mm, K1500

Pack à 50 Stk



### TOLEX SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM

KO193-1563 Tolex Schleifscheiben  
150 mm, K1500

Pack à 25 Stk

### ZWISCHENTELLER ZU TOLEX 150 MM

Der weiche Zwischenteller zu Tolex Schleifscheiben.

KO971-0027 Zwischenteller zu Tolex, 150 mm Pack à 2 Stk



**Verwenden Sie Tolex K1500 zwischen YellowFilm und Buflex Dry  
um die anschliessende Polierzeit wesentlich zu verkürzen.**



### TOLEX SHEETS K1500

Sheetgrösse: 130 x 170 mm  
Dank der Perforation können die Streifen leicht in zwei kleine  
Streifen geteilt werden.

KO191-1533 Tolex Super Tack Streifen, K1500 Pack à 25 Stk



# BUFLEX K2000 / K2500 / K3000

Ultraflexibler und innovativer Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt extrem feine Schleifspuren. Das feinste Schleifmittel mit der grössten Polierzeiteinsparung!

## BUFLEX SCHLEIFSCHEIBEN 75 MM

Minischleifscheiben ungelocht, für kleine Flächen und Kanten, inkl. Zwischenteller Buflex.

|            |                               |               |
|------------|-------------------------------|---------------|
| KO730-1513 | Buflex Scheiben, 75 mm, K2000 | Pack à 50 Stk |
| KO730-1515 | Buflex Scheiben, 75 mm, K2500 | Pack à 50 Stk |
| KO730-1514 | Buflex Scheiben, 75 mm, K3000 | Pack à 50 Stk |




## BUFLEX SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM

|            |                                         |               |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| KO193-1565 | Buflex Schleifscheiben<br>150 mm, K2000 | Pack à 25 Stk |
| KO193-1562 | Buflex Scheiben<br>150 mm, K2500        | Pack à 25 Stk |
| KO193-1564 | Buflex Schleifscheiben<br>150 mm, K3000 | Pack à 25 Stk |

## ZWISCHENTELLER ZU BUFLEX 150 MM

Der superweiche Zwischenteller zu Buflex Schleifscheiben.

|            |                                  |              |
|------------|----------------------------------|--------------|
| KO971-0065 | Zwischenteller zu Buflex, 150 mm | Pack à 2 Stk |
|------------|----------------------------------|--------------|



## BUFLEX DRY SUPER TACK STREIFEN

130 x 170 mm

Dank der Perforation können die Streifen leicht in zwei kleine Streifen geteilt werden. Für die manuelle Anwendung verwenden Sie das Handpad KO971-0060.

|            |               |                          |
|------------|---------------|--------------------------|
| KO191-1532 | Buflex, K2000 | Pack à 25 Doppelstreifen |
| KO191-1534 | Buflex, K2500 | Pack à 25 Doppelstreifen |
| KO191-1531 | Buflex, K3000 | Pack à 25 Doppelstreifen |

## BUFLEX DRY SUPER TACK HANDPAD

78 x 123 mm

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| KO971-0060 | Buflex Handpad | Pack à 2 Stk |
|------------|----------------|--------------|




# TOLECUT

## TOLEBLOCK KLEIN

Zu Tolecut Stick-On Streifen klein.

KO971-0047 Toleblock klein, 29 x 35 mm

Stk



## TOLECUT STICK-ON STREIFEN KLEIN

Tolecut Trockenschleifsystem für kleine Fehlstellen und Staubeinschlüsse im Lack. Masse: 29 mm x 35 mm

|            |                                        |                |
|------------|----------------------------------------|----------------|
| KO191-1527 | Tolecut Streifen klein, K800, gelb     | Pack à 200 Stk |
| KO191-1526 | Tolecut Streifen klein, K1200, orange  | Pack à 200 Stk |
| KO191-1523 | Tolecut Streifen klein, K1500, rosa    | Pack à 200 Stk |
| KO191-1522 | Tolecut Streifen klein, K2000, grün    | Pack à 200 Stk |
| KO191-1528 | Tolecut Streifen klein, K2500, blau    | Pack à 200 Stk |
| KO191-1521 | Tolecut Streifen klein, K3000, schwarz | Pack à 200 Stk |

## TOLECUT STICK-ON STREIFEN GROSS

Tolecut Trockenschleifsystem für Kanten und Fehlstellen im Lack.  
Masse: 70 mm x 114 mm

|            |                                          |                    |
|------------|------------------------------------------|--------------------|
| KO191-1517 | Tolecut Streifen gross<br>K800, gelb     | Pack à 25 Streifen |
| KO191-1516 | Tolecut Streifen gross<br>K1200, orange  | Pack à 25 Streifen |
| KO191-1513 | Tolecut Streifen gross<br>K1500, rosa    | Pack à 25 Streifen |
| KO191-1512 | Tolecut Streifen gross<br>K2000, grün    | Pack à 25 Streifen |
| KO191-1519 | Tolecut Streifen gross<br>K2500, blau    | Pack à 25 Streifen |
| KO191-1511 | Tolecut Streifen gross<br>K3000, schwarz | Pack à 25 Streifen |





## IRIDIUM – SCHALTE EINEN GANG HÖHER

### Eigenschaften:

- › Schnelles Schleifen einer glatten Oberfläche spart Zeit und Geld
- › Einheitliche Qualität mit langlebigen Scheiben
- › Premium Multihole-Lochung liefert hervorragende Ergebnisse ohne Zusetzen

### Ihre Vorteile

- ✓ Kein Zusetzen
- ✓ Lange Standzeit
- ✓ Staubabweisend
- ✓ Spürbar schärferes Korn



### Technische Spezifikationen


|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Kornart        | Keramik/Aluminiumoxid              |
| Farbe          | Grau                               |
| Trägermaterial | Latex C-Papier                     |
| Bindemittel    | Harzsystem mit geringem VOC-Anteil |
| Körnung        | 40–600                             |
| Haftung        | Grip                               |
| Streuung       | Halbaffen                          |

## IRIDIUM 77 MM MULTILOCH SCHEIBEN

|               |                               |                    |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| MI-246JU05012 | Iridium Multiloch, 77mm, P120 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05015 | Iridium Multiloch, 77mm, P150 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05018 | Iridium Multiloch, 77mm, P180 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05025 | Iridium Multiloch, 77mm, P240 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05032 | Iridium Multiloch, 77mm, P320 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05041 | Iridium Multiloch, 77mm, P400 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05051 | Iridium Multiloch, 77mm, P500 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-246JU05061 | Iridium Multiloch, 77mm, P600 | Pack à 50 Scheiben |



## IRIDIUM 125 MM MULTILOCH SCHEIBEN




|               |                                |                     |
|---------------|--------------------------------|---------------------|
| MI-246C205040 | Iridium Multiloch, 125mm, P40  | Pack à 50 Scheiben  |
| MI-246C205060 | Iridium Multiloch, 125mm, P60  | Pack à 50 Scheiben  |
| MI-246C209980 | Iridium Multiloch, 125mm, P80  | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209912 | Iridium Multiloch, 125mm, P120 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209915 | Iridium Multiloch, 125mm, P150 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209918 | Iridium Multiloch, 125mm, P180 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209925 | Iridium Multiloch, 125mm, P240 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209932 | Iridium Multiloch, 125mm, P320 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209941 | Iridium Multiloch, 125mm, P400 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209951 | Iridium Multiloch, 125mm, P500 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246C209961 | Iridium Multiloch, 125mm, P600 | Pack à 100 Scheiben |

## IRIDIUM 150 MM MULTILOCH SCHEIBEN

|               |                                |                     |
|---------------|--------------------------------|---------------------|
| MI-246CH05040 | Iridium Multiloch, 150mm, P40  | Pack à 50 Scheiben  |
| MI-246CH05060 | Iridium Multiloch, 150mm, P60  | Pack à 50 Scheiben  |
| MI-246CH09980 | Iridium Multiloch, 150mm, P80  | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09912 | Iridium Multiloch, 150mm, P120 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09915 | Iridium Multiloch, 150mm, P150 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09918 | Iridium Multiloch, 150mm, P180 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09925 | Iridium Multiloch, 150mm, P240 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09932 | Iridium Multiloch, 150mm, P320 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09941 | Iridium Multiloch, 150mm, P400 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09951 | Iridium Multiloch, 150mm, P500 | Pack à 100 Scheiben |
| MI-246CH09961 | Iridium Multiloch, 150mm, P600 | Pack à 100 Scheiben |



## IRIDIUM 225 MM MULTILOCH SCHEIBEN



|               |                                |                    |
|---------------|--------------------------------|--------------------|
| MI-2468002540 | Iridium Multiloch, 225mm, P40  | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002560 | Iridium Multiloch, 225mm, P60  | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002580 | Iridium Multiloch, 225mm, P80  | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002512 | Iridium Multiloch, 225mm, P120 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002515 | Iridium Multiloch, 225mm, P150 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002518 | Iridium Multiloch, 225mm, P180 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002525 | Iridium Multiloch, 225mm, P240 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-2468002532 | Iridium Multiloch, 225mm, P320 | Pack à 25 Scheiben |



## IRIDIUM 81 X 133 MM MULTILOCH STREIFEN

|               |                                      |                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| MI-246B105060 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P60  | Pack à 50 Streifen  |
| MI-246B109980 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P80  | Pack à 100 Streifen |
| MI-246B109912 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P120 | Pack à 100 Streifen |
| MI-246B109915 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P150 | Pack à 100 Streifen |
| MI-246B109918 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P180 | Pack à 100 Streifen |
| MI-246B109925 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P240 | Pack à 100 Streifen |
| MI-246B109932 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P320 | Pack à 100 Streifen |
| MI-246B109941 | Iridium Multiloch, 81 x 133 mm, P400 | Pack à 100 Streifen |



## IRIDIUM DELTA 100 X 152 X 152 MM MULTILOCH



|               |                                |                    |
|---------------|--------------------------------|--------------------|
| MI-246JQ05040 | Iridium Multiloch, Delta, P40  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05060 | Iridium Multiloch, Delta, P60  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05080 | Iridium Multiloch, Delta, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05012 | Iridium Multiloch, Delta, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05015 | Iridium Multiloch, Delta, P150 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05018 | Iridium Multiloch, Delta, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05025 | Iridium Multiloch, Delta, P240 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246JQ05032 | Iridium Multiloch, Delta, P320 | Pack à 50 Streifen |

## IRIDIUM 93 X 180 MM MULTILOCH STREIFEN

|               |                                      |                    |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| MI-246AP05040 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P40  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05060 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P60  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05080 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05010 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P100 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05012 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05015 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P150 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05018 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246AP05022 | Iridium Multiloch, 93 x 180 mm, P220 | Pack à 50 Streifen |



## IRIDIUM 115 X 230 MM MULTILOCH STREIFEN



|               |                                       |                    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| MI-246A605040 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P40  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605060 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P60  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605080 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605010 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P100 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605012 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605015 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P150 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605018 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246A605022 | Iridium Multiloch, 115 x 230 mm, P220 | Pack à 50 Streifen |

## IRIDIUM 70 X 400 MM MULTILOCH STREIFEN

perforiert, teilbar  
(2 x 70 x 198 mm)

|               |                                      |                    |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| MI-246B205060 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P60  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209980 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209912 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209915 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P150 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209918 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209925 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P240 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209932 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P320 | Pack à 50 Streifen |
| MI-246B209941 | Iridium Multiloch, 70 x 400 mm, P400 | Pack à 50 Streifen |





## ABRANET – INNOVATIVE NETZ-KONSTRUKTION

Das Mirka Produkt mit der innovativen «Netz-Konstruktion». Seine patentierte Struktur mit tausenden von Löchern stellt sicher, dass kein Staubpartikel weiter als 0.5 mm vom nächsten Loch entfernt ist. Das Ergebnis ist eine phänomenale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche. Schleifstaub verschmutzt die Arbeitsumgebung, kann durch die Bildung von Staubknötchen zu Oberflächenfehlern führen und verursacht durch Zusetzen einen hohen Verbrauch an Schleifmitteln.

### Ihre Vorteile

- ✓ Nahezu staubfreies Schleifen
- ✓ Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld
- ✓ Längere Standzeiten



### Technische Spezifikationen

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Kornart        | Aluminiumoxid                 |
| Farbe          | Bräunlich                     |
| Trägermaterial | PA Netz                       |
| Bindemittel    | Vollkunstharz                 |
| Körnung        | P80-P180, P240,<br>P320-P1000 |
| Streuung       | Geschlossen                   |

## ABRANET 77 MM NETZSCHLEIFSCHEIBEN

|               |                      |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|
| MI-5420305080 | Abranet, 77 mm, P80  | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5420305012 | Abranet, 77 mm, P120 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5420305018 | Abranet, 77 mm, P180 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5420305025 | Abranet, 77 mm, P240 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5420305032 | Abranet, 77 mm, P320 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5420305041 | Abranet, 77 mm, P400 | Pack à 50 Scheiben |



## ABRANET 125 MM NETZSCHLEIFSCHEIBEN



|               |                       |                    |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| MI-5423205080 | Abranet, 125 mm, P80  | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5423205012 | Abranet, 125 mm, P120 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5423205018 | Abranet, 125 mm, P180 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5423205025 | Abranet, 125 mm, P240 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5423205032 | Abranet, 125 mm, P320 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5423205041 | Abranet, 125 mm, P400 | Pack à 50 Scheiben |

## ABRANET 150 MM NETZSCHLEIFSCHEIBEN

|               |                       |                    |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| MI-5424105080 | Abranet, 150 mm, P80  | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5424105012 | Abranet, 150 mm, P120 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5424105015 | Abranet, 150 mm, P150 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5424105018 | Abranet, 150 mm, P180 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5424105025 | Abranet, 150 mm, P240 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5424105032 | Abranet, 150 mm, P320 | Pack à 50 Scheiben |
| MI-5424105041 | Abranet, 150 mm, P400 | Pack à 50 Scheiben |



## ABRANET 225 MM NETZSCHLEIFSCHEIBEN



|               |                       |                    |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| MI-5422302580 | Abranet, 225 mm, P80  | Pack à 25 Scheiben |
| MI-5422302512 | Abranet, 225 mm, P120 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-5422302515 | Abranet, 225 mm, P150 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-5422302518 | Abranet, 225 mm, P180 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-5422302525 | Abranet, 225 mm, P240 | Pack à 25 Scheiben |
| MI-5422302532 | Abranet, 225 mm, P320 | Pack à 25 Scheiben |



## ABRANET DELTA NETZ 100 X 152 X 152 MM

|               |                     |                    |
|---------------|---------------------|--------------------|
| MI-5421905080 | Abranet Delta, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-5421905012 | Abranet Delta, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5421905015 | Abranet Delta, P150 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5421905018 | Abranet Delta, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5421905025 | Abranet Delta, P240 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5421905032 | Abranet Delta, P320 | Pack à 50 Streifen |



## ABRANET 81 X 133 MM NETZSCHLEIFSTREIFEN



|               |                            |                    |
|---------------|----------------------------|--------------------|
| MI-5417805080 | Abranet, 81 x 133 mm, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-5417805012 | Abranet, 81 x 133 mm, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5417805015 | Abranet, 81 x 133 mm, P150 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5417805018 | Abranet, 81 x 133 mm, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5417805025 | Abranet, 81 x 133 mm, P240 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5417805032 | Abranet, 81 x 133 mm, P320 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5417805041 | Abranet, 81 x 133 mm, P400 | Pack à 50 Streifen |

## ABRANET 115 X 230 MM NETZSCHLEIFSTREIFEN

|               |                             |                    |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| MI-5411205080 | Abranet, 115 x 230 mm, P80  | Pack à 50 Streifen |
| MI-5411205012 | Abranet, 115 x 230 mm, P120 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5411205018 | Abranet, 115 x 230 mm, P180 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5411205025 | Abranet, 115 x 230 mm, P240 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5411205032 | Abranet, 115 x 230 mm, P320 | Pack à 50 Streifen |
| MI-5411205041 | Abranet, 115 x 230 mm, P400 | Pack à 50 Streifen |





## KOVAX SCHLEIFMASCHINEN

### PROMA-X 150 V2 EXZENTERSCHLEIFER

Einhand Druckluftexzenter von Kovax, handlich und leicht (nur 950 Gramm).  
Mit 150 mm Multiloch-Schleifteller und Anschluss für Staubabsaugung.

Max. Drehzahl: 12.000 U/Min

Luftdruck: 4-6 Bar

Gewicht: 0,95 kg

Hub: 5 mm

KO910-0620

PROMA-X 150 V2 Exzenter Schleifer

Stk




Zubehör

KO973-0001

PROMA-X Stützteller-Medium  
150 MM, Multiloch

Stk



## PROMA-X AIR 75 MM

Druckluft Exzenter von Kovax, für kleine Flächen und Kanten.

Luftverbrauch: 350 L / Min

Luftdruck: 6 Bar

Gewicht: 0.5 Kg

Hub: 2.5 MM

KO910-0680 Promax-X Air, 75 mm Stk

Zubehör

KO9100680-1 Stützteller, 75 mm, ungelocht Stk



## MINI EXZENTER-SCHLEIFER 75 MM

Druckluft-Exzenter Schleifer für kleine Flächen und Kanten.

Max. Drehzahl: 12.000 U/Min

Luftverbrauch: 275 L/Min

Luftdruck: 4-6 Bar

Gewicht: 0,62 kg

Hub: 3 mm



KO910-7501 Mini Exzenter-Schleifer, 75 mm Stk

Zubehör

KOM750-148 Stützteller, 75 mm Stk

## PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX SCHLEIFER

Max. Schwingungen: 8'500 U/Min

Luftverbrauch: 350 L/Min

Luftdruck: 5-6 bar

Gewicht : 0.65 kg

Hub: 3 mm

KO910-0660 Proma-X Air Assilex / Buflex Schleifer Stk

Zubehör

KO910-0660-1 Proma-X Stützteller Assilex / Bufflex 70 x 108 mm Stk

KO971-0061 BuflexDry Pads 78 x 123 mm Pack à 2 Stk

KO971-0035 Assilex Zwischenpad schwarz Pack à 4 Stk



## NOTIZEN

[illegible]



## MIRKA® DEROS – ELEKTRISIERENDE EFFIZIENZ



### Ihre Vorteile

- ✓ Leicht, leise und leistungsstark
- ✓ Kompakt und ergonomisch
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Wenig Wartung
- ✓ Reduzierte Vibrationen



- ✓ Nahezu staubfreies Schleifen+  
77mm, 125 mm und 150 mm Teller
- ✓ Einfacher Transport
- ✓ Geringer Energieverbrauch

## MIRKA® DEROS – BÜRSTENLOSE MOTORTECHNOLOGIE



Der hocheffiziente bürstenlose Motor verfügt über starke Leistung und garantiert eine konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck. Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleissteile. Der DEROS ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der DEROS eine «geschlossene Bauweise», die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert.



## DEROS ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER 150 MM, 125 MM UND 77 MM

Der Deros hat einen hocheffizienten, bürstenlosen Motor. Er verfügt über eine starke Leistung mit konstanter Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck. Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleissteile. Die Maschine ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der Deros eine «geschlossene Bauweise», die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert.



MI-MID5650202CA  
MI-MID6502022


Deros 125/150 mm, 5 mm, Hub, Set im Case  
Deros 150 mm, 5 mm, Hub, im Karton

### Zubehör

|   |               |                                                    |        |
|---|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| 1 | MI-8292605011 | Schleifteller 150 mm, (medium) für Deros           | 1 Stk  |
| 2 | MI-8295610111 | Schutzauflage 150 mm, Mirka Pack, mit 5 Stk        | 1 Pack |
| 3 | MI-MIE9017111 | Kabel 4,3 m, mit austauschbarem Stecker CE 230V-CH | 1 Stk  |
|   | MI-MIE9016211 | Kabel 6,5 m, mit Stecker CE 230 V-EU               | 1 Stk  |
|   | MI-MIE9016711 | Kabel 10 m, mit Stecker CE 230 V-EU                | 1 Stk  |
| 4 | MI-MIE9011111 | Stecker-Ersatz zu Mirka Deros, Deos Leros          | 1 Stk  |



1



2



3



4

## DEROS ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER 77 MM

Dieser einzigartige 77 mm Exzenter ist unsere Lösung für schwer erreichbare Stellen – er ist klein jedoch hat er eine hervorragende Performance. Der starke bürstenlose Motor in Kombination mit 5,0 mm Hub garantiert einen hohen Abtrag.

MI-MID3502011      DEROS 350CV, 77mm, 5,0 Hub  
Deros Exzenterschleifer, 5mm, Hub im Karton




### Zubehör

#### Teller

|   |               |                                                    |                |
|---|---------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | MI-8294791211 | Schleifteller, 77 mm, für Deros                    | 1 Stk          |
| 2 | MI-8294710111 | Schutzauflage, 77 mm, Mirka                        | 1 Pack à 5 Stk |
| 3 | MI-8294700111 | Zwischenteller, 77 mm / 5 mm, für Deros            | 1 Pack à 5 Stk |
| 4 | MI-MIE9017111 | Kabel 4,3 m mit austauschbarem Stecker, CE 230V-CH | 1 Stk          |
|   | MI-MIE9016211 | Kabel 6,5 m, mit Stecker CE 230 V-EU               | 1 Stk          |
|   | MI-MIE9016711 | Kabel 10 m, mit Stecker CE 230 V-EU                | 1 Stk          |



1



2



3



4



**Staubfrei schleifen in Kombination mit dem Sauger Seite 41 im System!**



## DEOS ELEKTRO SCHWINGSCHLEIFER 81 X 133 MM

Der leistungsstarke und kompakte elektrische Schwingschleifer Mirka® DEOS hat ein flaches Design. Mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht er hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung. Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders zum Schleifen von Profilen und schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.



MI-MID3530201CA  
MI-MID3530201

DEOS 353CV, 81 x 133 mm, CV 3,0 Hub Case  
DEOS 353CV, 81 x 133 mm, CV 3,0 Hub

1 Stk im Mirka Case  
1 Stk im Karton

### Zubehör

- |   |               |                                                                  |        |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | MI-8292353011 | Schleifschuh, 81 x 133 mm, 48-Loch für Deos, inkl. Schutzauflage | 1 Stk  |
| 2 | MI-8299502011 | Schutzauflage, 81 x 133 mm, Mirka Pack mit 5 Stk                 | 1 Pack |
| 3 | MI-MIE9017111 | Kabel, 4,3 m, mit austauschbarem Stecker, CE 230V-CH             | 1 Stk  |
|   | MI-MIE9016211 | Kabel 6,5 m, mit Stecker CE 230 V-EU                             | 1 Stk  |
|   | MI-MIE9016711 | Kabel 10 m, mit Stecker CE 230 V-EU                              | 1 Stk  |
| 4 | MI-MIE9011111 | Stecker-Ersatz zu Mirka Deros, Deos Leros                        | 1 Stk  |



1



2



3



4

## DEOS DELTA ELEKTRO SCHWINGSCHLEIFER

Eine perfekte Oberfläche bis in die letzte Ecke. Mit dem neuen Mirka® DEOS 663CV Delta wird das Schleifen schneller und einfacher. Schleifen ohne Anstrengung, auch über Kopf, aufgrund seines geringen Gewichts von weniger als 1 kg. Dank des flachen Designs von nur 10 cm Höhe erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen.

MI-MID6630201


DEOS DELTA 663CV, 100 x 152 x 152 mm, im Karton

1 Stk



### Zubehör

- |          |               |                                                     |        |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b> | MI-8292663011 | Schleifteller Delta, 100 x 152 x 152 mm, 34-Loch    | 1 Stk  |
| <b>2</b> | MI-8295902011 | Schutzauflage Delta Mirka, Pack mit 5 Stk           | 1 Pack |
| <b>3</b> | MI-MIE9017111 | Kabel 4,3 m, mit austauschbarem Stecker, CE 230V-CH | 1 Stk  |
|          | MI-MIE9016211 | Kabel 6.5 m, mit Stecker CE 230 V-EU                | 1 Stk  |
|          | MI-MIE9016711 | Kabel 10 m, mit Stecker CE 230 V-EU                 | 1 Stk  |
| <b>4</b> | MI-MIE9011111 | Stecker-Ersatz zu Mirka Deros, Deos Leros           | 1 Stk  |



1



2



3



4



**Staubfrei schleifen in Kombination mit dem Sauger Seite 41 im System!**

# LEROS WAND- UND DECKENSCHLEIFER

Anwendungsempfehlung, perfekt für Maler, Gipser- und Trockenbauer



Bei grossen gespachtelten Flächen empfehlen wir Ihnen die Nutzung des Wand- und Deckenschleifers Mirka LEROS. Dieser ermöglicht Ihnen ein rationelles und staubfreies Arbeiten, sowie gleichmässige Oberflächen in kürzester Zeit. Durch den Einsatz von Abranet P80 bis P320 statt konventionellen Schleifscheiben, wird die Schleifleistung spürbar erhöht und die Arbeitsumgebung gleichzeitig sauber gehalten.

## Mirka LEROS – 180° Flexibilität und 100% Komfort

- ✓ Geringes Gewicht mit nur 3,5 kg
- ✓ 180° Flexibilität beim Schleifkopf
- ✓ T-geformter Griff für optimale Ergonomie und Lagerung
- ✓ 5,0 mm Hub
- ✓ Bürstenlose Motor-Technologie



Garantie gemäss Hersteller Mirka 2+1, bei Registrierung innert 30 Tagen auf [www.mirka.de](http://www.mirka.de)



**Staubfrei schleifen in Kombination mit dem Sauger [Seite 41](#) im System!**

Einzigtiger Wand- und Deckenschleifer mit nur 3,5 kg Gewicht und einem bürstenlosen Motor.  
Inkl. praktischer Tragetasche.

MI-MIW9502022BA

Geringes Gewicht: 3,5 kg

Bürstenlose Motor-Technologie



180° Flexibilität  
beim Schleifkopf

5,0 mm Hub

Variable Geschwindigkeit: 4000 – 8000 U/min



T-geformter Griff

Zweifache Absaugpunkte

Patentierter Motorregler




#### Zubehör

- 1 MI-MIW9514312 Schleifteller Pro Variante Ø 225 mm  
inkl. Schrauben und Soft-Auflage
- 2 MI-MIW9534611 Softauflage für Ø 225 mm Teller  
Schaumstoffstärke 3,0 mm, 3 Stück
- 3 MI-MIW9588011 Verlängerung für den Mirka LEROS, 50 cm



1



2



3

# SANIERUNGSSET ENTFERNEN VON ALTEN FARBEN UND LACKEN!

SCHNELL – SAUBER – EFFIZIENT




Das Entfernen von alten Beschichtungen auf Böden, Treppen und Fassaden ist immer mit Schwierigkeiten verbunden, da diese Beschichtungen zäh, elastisch oder spröde sein können. Unsere einzigartige Lösung für diese Schleifanwendung, ist eine Kombination aus rotierender Bewegung des Schleiftellers auf der Mirka PS 1437 und dem Netzschleifmittel Abranet Ace HD. Damit gehören diese Schwierigkeiten der Vergangenheit an! Dieses Schleifsystem führt zu einem hohen Abtragswert und einem schnellen wirtschaftlichen Schleifprozess.



MI-KIT1501CDMSG

Set beinhaltet folgendes Zubehör

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| MI-8991300111 | Mirka Poliermaschine, PS 1437, 150 mm       |
| MI-9190152001 | Staubabsaughaube für PS 1437 Poliermaschine |
| MI-9190153001 | Schleifteller, Ø 125 mm, M14 Grip           |
| MI-AH23202540 | ABRANET ACE HD, 125 mm, Grip P40, 25/Pack   |
| MI-AH23202560 | ABRANET ACE HD, 125 mm, Grip P60, 25/Pack   |
| MI-AH23202580 | ABRANET ACE HD, 125 mm, Grip P80, 25/Pack   |
| MI-8295531211 | Softauflage, 125mm, 33L, 10 mm, 1/Pack      |



**Staubfrei schleifen in Kombination mit dem Sauger Seite 41 im System!**

# MIRKA INDUSTRIESTAUBSAUGER 1230 L AFC CH 230V

Dieser professionelle Staubabsauger verfügt über einen Hochleistungsmotor und eine Turbine, die einen Unterdruck von 250 mbar und einen Luftstrom von 4 500 l / min erzeugen. Die Einschaltautomatik verlängert die Lebensdauer des Motors und reduziert die Geräuschentwicklung. Flaches Verdeck mit Stauraum und grossen Rädern für bessere Wendigkeit. Automatische Filterreinigung für Komfort und gleichmässige Leistung. Schlauch- und Kabelaufbewahrung für komfortableren Transport.

MI-8999290111



## Die neue Generation von Saugern

- ✓ Bessere Absaugleistung
- ✓ Automatische Filterabreinigung
- ✓ Leicht erreichbarer Flachfilter
- ✓ Grosse Rollen, Vorderräder mit Bremsen



## Technische Spezifikationen

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Leistung:        | max. 1200 Watt  |
| Max. Volumen:    | 4500 l/min      |
| Behältervolumen: | 30 l            |
| Gerätesteckdose: | 100-2400 Watt   |
| Abmessung:       | 565 x 385 x 565 |
| Gewicht:         | 14.5 kg         |

**Garantie gemäss Hersteller Mirka 2+1, bei Registrierung innert 30 Tagen auf [www.mirka.de](http://www.mirka.de)**

## ZUBEHÖR FÜR MIRKA INDUSTRIESTAUBSAUGER



MI-8999101011  
Pneumaticbox für pneumatisches Start/Stop-System  
mit Nippel- und Adapterset



445-088  
Vlies-Filtersäcke zu VCE 33/44 Flex / Mirka 1230



MI-8999100411  
Filtereinsatz



MI-8999110411  
Case-Befestigungsset für 1230 Mirka Industriestaubsauger



MI-8999299111  
Schubbügel zur Befestigung am Mirka Industriestaubsauger.  
Bessere Manövrierbarkeit des Saugers (nicht kombinierbar mit der  
Mirka Work Station)



MI-KIT1706CDME  
Reinigungs-Set kompakt:  
3 steckbare Edelstahlrohre, 1 Aufsatz für Bodenreinigung inkl. Case  
für Mirka Industriesauger 915, 1025, 1230, 1242  
für Mirka Standard-Schlauch



MI-8992510311  
T-Stück, Kunststoff  
zum Anschluss 2 Endgeräte an Mirka Sauger



MI-MIE6511111  
Schlauchmuffe neu für Mirka DEOS, DEROS, LEROS Ø 27 mm

## ZUBEHÖR FÜR MIRKA INDUSTRIESTAUBSAUGER



MI-MIN6519411  
Absaugschlauch 27 mm x 4 m + Adapter  
antistatisch  
für alle Mirka/Flex Sauger und Schleifgeräte  
Mirka Deros, Deos und Leros



MI-MIN6519211  
Absaugschlauch 27 mm x 10 m + Adapter  
antistatisch  
für alle Mirka/Flex Sauger und Schleifgeräte  
Mirka Deros, Deos und Leros



MI-8992514511  
Absaugschlauch 27 mm x 5.5 m für Druckluft  
Antistatisch



MI-MIE6515911  
Schlauchmanschette für 4 m Absaugschlauch



MI-MIE6515921  
Schlauchmanschette für 6 m Absaugschlauch



MI-MIE6515931  
Schlauchmanschette für 10 m Absaugschlauch



MI-MIE6515511  
Absaugschlauch-Manschetten Kit  
bestehend aus: Absaugschlauch, antistatisch 27 mm x 4 m  
Elektrokabel und Schlauchmanschette  
für alle Mirka/Flex Sauger und Schleifgeräte  
Mirka Deros, Deos und Leros



MI-MIE6515711  
Absaugschlauch-Manchetten Kit  
bestehend aus Ø 27 mm x 6 m Standard-Absaugschlauch,  
Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger  
und Mirka DEROS, DEOS und LEROS



MI-MIE6515611  
Absaugschlauch-Manchetten Kit  
bestehend aus Ø 27 mm x 10 m Standard-Absaugschlauch,  
Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger  
und Mirka DEROS, DEOS und LEROS

# MOBILE SCHLEIFWAGEN

SCHNELL – SAUBER – EFFIZIENT

## SOLUTION TROLLEY SCHWARZ

MI-9190129001

### Eigenschaften:

- Ergonomische Griffe
- Praktischer Schlauchhalter
- Ausreichend Platz für den Industriesauger
- Obere Ablage für Schleifmittel
- Bügelhalter für Maschinen und Handklötze
- Ablage für Polituren
- Halter für bis zu 3 Schläuche
- Verschlussbarer Stauraum auf der Rückseite
- Integrierter Mülleimer

### Zubehör

MI-9190160011      Schwenkarm für Absaugschlauch

### Mögliche Ausstattung



### Beispiel Maschinenhalterung



## TROLLEY FÜR INDUSTRIESAUGER

Der stabile Trolley mit verstellbarer Höhe und zwei Blechregalen eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von einem Mirka Staubsauger, Handblöcken und Schleifmaterial. Zwei Haken auf der Rückseite ermöglichen das Aufhängen des Staubsaugerschlauchs.

MI-9190310111 Trolley für Industriesauger



Mögliche Ausstattung



Praktische  
Maschinenhalterung

